

唐山市市级行洪排沥河道及市区河道管理范围划定方案

河道名称	县(市、区)	堤(岸)	起止地点	长度(Km)	界桩距河中心线距离(m)	备注
陡河（泉水河段）	丰润区	左	Q0+000~Q1+700	1.7	距岸坎0~5m	上水路村临河段，起点为马蹄泉
			Q1+700~Q3+450	1.75	距岸坎5m	
			Q3+450~Q5+280	1.83	距岸坎0~5m	下水路村临河段
			Q5+280~Q6+800	1.52	距岸坎5m	
			Q6+800~Q7+100	0.3	距岸坎0~5m	何家营村临河段
			Q7+100~Q10+710	3.61	洪水淹没边线	
			Q10+710~Q10+800	0.09	距岸坎0~5m	千佛院村临河段
			Q10+800~Q15+340	4.54	距岸坎5m	
			Q15+340~Q16+530	1.19	洪水淹没边线	
			Q16+530~Q17+240	0.71	距岸坎5m	
			Q17+240~Q17+700	0.46	距岸坎0~5m	碾唐线临河段
			Q17+700~Q20+380	2.68	洪水淹没边线	
		右	Q20+380~Q20+640	0.26	距岸坎0~5m	何庄子村临河段
			Q20+640~Q23+100	2.46	洪水淹没边线	终点为陡河水库管理界
			Q0+000~Q1+700	1.7	距岸坎0~5m	上水路村临河段，起点为马蹄泉
			Q1+700~Q3+450	1.75	距岸坎5m	
			Q3+450~Q5+280	1.83	距岸坎0~5m	下水路村临河段
			Q5+280~Q7+700	2.42	距岸坎5m	
			Q7+700~Q8+200	0.5	距岸坎0~5m	曹庄子村临河段
			Q8+200~Q10+300	2.1	距岸坎5m	
			Q10+300~Q10+710	0.41	距岸坎0~5m	王官营村临河段
			Q10+710~Q12+060	1.35	距岸坎5m	
			Q12+060~Q12+360	0.3	距岸坎0~5m	袁各庄村临河段
			Q12+360~Q15+240	2.88	距岸坎5m	
			Q15+240~Q15+430	0.19	距岸坎0~5m	石王庄村临河段
			Q15+430~Q16+000	0.57	洪水淹没边线	
			Q16+000~Q16+300	0.3	距岸坎0~5m	石匣村临河段

河道名称	县(市、区)	堤(岸)	起止地点	长度(km)	界桩距河中心线距离(m)	备注
陡河（泉水河段）	丰润区	右	Q16+300~Q18+640	2.34	洪水淹没边线	郭庄子村临河段 终点为陡河水库管理界 陡河水库放水洞为起始桩号
			Q18+640~Q19+610	0.97	距岸坎0~5m	
			Q19+610~Q23+100	3.49	洪水淹没边线	
			陡河水库出水口~D0+800	0.8	距河道中心线35m	
			D0+800~D1+550	0.75	距河道中心线45	
			D1+550~D2+150	0.6	距岸坎10m	
			D2+150~河北桥	9	距河道中心线55	
			河北桥~胜利桥	10.2	距河道中心线60	
			胜利桥~唐津高速桥	5	距外堤脚线20m	
			唐津高速桥~侯边庄	2.3	距外堤脚线20m	
陡河	唐山市区	左	陡河水库出水口~D0+800	0.8	距河道中心线45m	陡河水库放水洞为起始桩号
			D0+800~D2+150	1.2	距河道中心线210m	唐津高速桥入口
			D2+150~河北桥	9	距河道中心线130m	
			河北桥~河茵桥	1.2	距河道中心线95m	
			河茵桥~D18+900	6.6	距河道中心线65m	
			D18+900~D19+350	0.45	距岸坎10m	
			D19+350~胜利桥	1.95	距河道中心线65m	
			胜利桥~D21+900	0.8	距外堤脚线20m	
			D21+900~D22+200	0.3	距中心线150m	
			D22+200~唐津高速桥	5	距外堤脚线20m	
		右	唐津高速桥~侯边庄	2.3	距外堤脚线20m	钢厂桥下游拓宽段
			侯边庄~洺河防潮闸	41.52	距外堤脚线10m	
			洺河防潮闸~入海口	3.34	距外堤脚线10m	
			侯边庄~洺河防潮闸	41.52	距外堤脚线10m	
			洺河防潮闸~入海口	3.34	距外堤脚线10m	
			0+000~5+100	5.1	距岸坎0~5m	
			5+100~6+720	1.62	距岸坎5m	
			6+720~7+345	0.625	洪水淹没边线	
			7+345~12+750	5.405	距岸坎5m	
沙河	迁安市	左	12+750~13+670	0.92	距岸坎0~5m	首钢循环经济园段
			13+670~14+340	0.67	距岸坎5m	
			14+340~16+690	2.35	距岸坎0~5m	

河道名称	县(市、区)	堤(岸)	起止地点	长度(Km)	界桩距河中心线距离(m)	备注
沙河	迁安市	左	16+690~19+880	3.19	距岸坎0m	首钢迁钢厂厂区段
			19+880~39+726	19.846	距规划外堤脚线5m	规划治理段
		右	0+000~5+100	5.1	距岸坎0~5m	郝树店村、大杨庄村、小店村、北小店村、蔡园村段
			5+100~6+000	0.9	距岸坎5m	
			6+000~7+350	1.35	洪水淹没边线	
			7+350~7+900	0.55	距岸坎0~5m	横山子村段
			7+900~8+700	0.8	洪水淹没边线	
			8+700~12+750	4.05	距岸坎5m	
			12+750~13+670	0.92	距岸坎0~5m	首钢循环经济园段
			13+670~14+340	0.67	距岸坎5m	
			14+340~16+690	2.35	距岸坎0~5m	滨海村段
			16+690~19+880	3.19	距岸坎0m	首钢迁钢厂厂区段
	滦州市	左	19+880~39+726	19.846	距规划外堤脚线5m	规划治理段
			39+726~56+580	16.854	距岸坎12m	
			56+580~57+800	1.22	距外堤脚线10m	
			57+800~69+800	12	距外堤脚线10m	
	滦州市	左	69+800~71+000	1.2	距外堤脚线5m	金马钢厂段
			71+000~76+718	5.718	距外堤脚线10m	
			76+718~83+014	6.296	距外堤脚线10m	
			39+726~55+500	15.774	距岸坎12m	
	古冶区	右	55+500~63+680	8.18	距外堤脚线10m	
			63+680~64+260	0.58	距外堤脚线5m	海子沿村段
			64+260~74+140	9.88	距外堤脚线10m	
			74+140~75+110	0.97	距外堤脚线5m	春兴特钢段
	丰南区	左	75+110~83+014	7.904	距外堤脚线10m	
			83+014~89+500	6.486	距外堤脚线10m	
			89+500~90+000	0.5	距外堤脚线5m	钱营镇段
			90+000~96+960	6.96	距外堤脚线10m	
	丰南区	左	96+960~98+360	1.4	距外堤脚线5m	西北柳河村、李庄子村段
			98+360~101+400	3.04	距外堤脚线10m	
			101+400~101+740	0.34	距外堤脚线5m	西纪各庄村
			101+740~102+720	0.98	距外堤脚线10m	

河道名称	县(市、区)	堤(岸)	起止地点	长度(Km)	界桩距河中心线距离(m)	备注
沙河	丰南区	左	102+720~103+200	0.48	距外堤脚线5m	油房庄村段
			103+200~104+710	1.51	距外堤脚线10m	
			104+710~105+710	1	距外堤脚线5m	
			105+710~107+400	1.69	距外堤脚线10m	北刘庄村、小北柳河村段
			107+400~107+720	0.32	距外堤脚线5m	
			107+720~108+320	0.6	距外堤脚线10m	
			108+320~110+000	1.68	距外堤脚线5m	大韩庄村段
			110+000~139+850	29.85	距外堤脚线10m	
			139+850~141+327	1.477	距外堤脚线5m	
			141+327~146+000	4.673	距外堤脚线10m	黑北村段
		右	83+014~90+000	6.986	距外堤脚线10m	
			90+000~90+610	0.61	距外堤脚线5m	
			90+610~98+800	8.19	距外堤脚线10m	钱营村段
			98+800~99+300	0.5	距外堤脚线5m	
			99+300~103+780	4.48	距外堤脚线10m	
			103+780~104+230	0.45	距外堤脚线5m	张庄村段
			104+230~105+130	0.9	距外堤脚线10m	
			105+130~105+500	0.37	距外堤脚线5m	
			105+500~107+300	1.8	距外堤脚线10m	北韩庄村段
			107+300~119+900	12.6	距外堤脚线5m	
			119+900~139+850	19.95	距外堤脚线10m	西邸村、赵庄村、东王庄村段
			139+850~143+000	3.15	距外堤脚线5m	
			143+000~146+310	3.31	距外堤脚线10m	
		左	S0+000~S0+575	0.575	距岸坎0~3m	河口堤段
			S0+575~S1+310	0.735	洪水淹没边线	
			S1+310~S2+600	1.29	距岸坎0~3m	
			S2+600~S3+300	0.7	距岸坎3m	新集段
			S3+300~S14+770	11.47	距岸坎3m	
			S14+770~S15+300	0.53	洪水淹没边线	
			S15+300~S17+700	2.4	距岸坎3m	已治理段
			S17+700~S19+300	1.6	洪水淹没边线	
			S19+300~S20+355	1.055	距岸坎0~3m	
						新庄子段
还乡河	迁西县	左				

河道名称	县(市、区)	堤(岸)	起止地点	长度(Km)	界桩距河中心线距离(m)	备注
还乡河	迁西县	右	S0+000~S0+575	0.575	距岸坎0~3m	泉庄段
			S0+575~S1+310	0.735	洪水淹没边线	
			S1+310~S3+200	1.89	距岸坎0~3m	
			S3+200~S3+400	0.2	洪水淹没边线	新集段
			S3+400~S3+980	0.58	距岸坎3m	
			S3+980~S4+180	0.2	距岸坎0~3m	
			S4+180~S4+750	0.57	距岸坎3m	新集段
			S4+750~S12+910	8.16	距岸坎0~3m	
			S12+910~S14+770	1.86	距岸坎3m	
			S14+770~S18+960	4.19	洪水淹没边线	
			S18+960~S19+850	0.89	距岸坎0~3m	
			S19+850~S20+355	0.505	洪水淹没边线	
		左	S20+355~S21+300	0.945	距岸坎5m	柴家湾村段
			S21+300~S31+500	10.2	洪水淹没边线	
			S20+355~S20+500	0.145	洪水淹没边线	
			S20+500~S20+750	0.25	距岸坎5m	北刘庄村段
			S20+750~S21+900	1.15	洪水淹没边线	
			S21+900~S22+750	0.85	距岸坎0~5m	
			S22+750~S30+150	7.4	洪水淹没边线	韩岩头村段
			S30+150~S30+350	0.2	距岸坎0~5m	
			S30+350~S31+500	1.15	洪水淹没边线	
		丰润区	H0+000~H5+500	5.5	距岸坎5m	王务庄村段
			H5+500~H5+620	0.12	距岸坎0~5m	
			H5+620~H7+500	1.88	洪水淹没边线	
			H7+500~H9+375	1.875	距岸坎5m	洪水淹没边线
			H9+375~H10+161	0.786	洪水淹没边线	
			H10+161~H12+500	2.339	距岸坎5m	
		左	H12+500~H13+400	0.9	洪水淹没边线	罗文口村段
			H13+400~H20+500	7.1	距岸坎5m	
			H20+500~H21+060	0.56	距岸坎0~5m	
			H21+060~H23+000	1.94	距岸坎5m	东马庄村段
			H23+000~H23+630	0.63	距岸坎0~5m	

河道名称	县(市、区)	堤(岸)	起止地点	长度(Km)	界桩距河中心线距离(m)	备注
还乡河	丰润区	左	H23+630`H32+500	8. 87	距岸坎0`5m	丰润城区段
			H32+500`H36+500	4	距岸坎5m	
			H36+500`H36+900	0. 4	距岸坎0`5m	
			H36+900`H41+900	5	距岸坎5m	前七树庄村段
			H41+900`H57+884	16. 094	距堤脚线10m	
			H57+884`H58+470	0. 476	距堤脚线30m	
			H58+470`H60+150	1. 68	距堤脚线10m	鸦鸿桥镇区段
			H60+150`H61+780	1. 63	距堤脚线30m	
			H61+780`H61+840	0. 06	距堤脚线10m	
			H61+840`H62+860	1. 02	距堤脚线30m	小冯庄村段
			H62+860`H63+130	0. 27	距堤脚线10m	
			H63+130`H63+780	0. 65	距堤脚线30m	
			H63+780`H64+260	0. 48	距堤脚线10m	西轩湖甸村段
			H64+260`H65+335	1. 075	距堤脚线30m	
			H65+335`H65+585	0. 25	距堤脚线10m	
			H65+585`H65+860	0. 275	距堤脚线30m	前沙沟村段
			H65+860`H66+000	0. 14	距堤脚线10m	
			H66+000`H66+500	0. 5	距堤脚线30m	
	玉田县	左	H66+500`H66+765	0. 265	距堤脚线10m	马家胡同村段
			H66+765`H66+980	0. 215	距堤脚线30m	
			H66+980`H67+400	0. 42	距堤脚线10m	
			H67+400`H68+580	1. 18	距堤脚线30m	半壁店村段
			H68+580`H69+150	0. 57	距堤脚线10m	
			H69+150`H69+370	0. 22	距堤脚线30m	
			H69+370`H69+815	0. 445	距堤脚线10m	李家胡同村、东王家桥村段
			H69+815`H70+163	0. 348	距堤脚线30m	
			H70+163`H70+300	0. 137	距堤脚线10m	
			H70+300`H70+580	0. 28	距堤脚线30m	府君庙村段
			H70+580`H73+650	3. 07	距堤脚线10m	
			H73+650`H73+790	0. 14	距堤脚线30m	
			H73+790`H74+680	0. 89	距堤脚线10m	沈东村段
			H74+680`H78+260	3. 58	距堤脚线30m	

河道名称	县(市、区)	堤(岸)	起止地点	长度(Km)	界桩距河中心线距离(m)	备注
还乡河	玉田县	左	H78+260~H78+630	0.37	距堤脚线10m	乔家庄村段
			H78+630~H79+180	0.55	距堤脚线30m	
			H79+180~H79+400	0.22	距堤脚线10m	乔家庄村段
			H79+400~H80+380	0.98	距堤脚线30m	
			H80+380~H81+605	1.225	距堤脚线10m	小赵官庄村、新赵庄村段
			H81+605~H82+674	1.069	距堤脚线30m	
			H0+000~H4+000	4	距岸坎5m	
			H4+000~H4+220	0.22	距岸坎0~5m	西四岔村段
			H4+220~H5+560	1.34	洪水淹没边线	
			H5+560~H7+200	1.64	距岸坎5m	
	丰润区	右	H7+200~H7+750	0.55	距岸坎0~5m	于庄子村段
			H7+750~H9+000	1.25	距岸坎5m	
			H9+000~H9+730	0.73	距岸坎0~5m	左家坞村段
			H9+730~H14+500	4.77	距岸坎5m	
			H14+500~H19+110	4.61	洪水淹没边线	
			H19+110~H20+700	1.59	距岸坎5m	
			H20+700~H22+130	1.43	洪水淹没边线	
			H22+130~H22+600	0.47	距岸坎0~5m	西马庄村段
			H22+600~H23+630	1.03	距岸坎5m	
			H23+630~H32+500	8.87	距岸坎0~5m	丰润城区段
			H32+500~H36+610	4.11	距岸坎5m	
			H36+610~H41+600	4.99	洪水淹没边线	
			H41+600~H43+700	2.1	距岸坎5m	
			H43+700~H45+700	2	距岸坎0~5m	望马庄村段
			H45+700~H46+700	1	距岸坎5m	
			H46+700~H49+800	3.1	距岸坎0~5m	渠梁河村、岔子营村段
			H49+800~H50+666	0.866	距堤脚线10m	岔子营村、小定府庄村段
			H50+666~H51+100	0.434	距堤脚线30m	
			H51+100~H51+715	0.615	距堤脚线10m	前黄坨村段
			H51+715~H52+410	0.695	距堤脚线30m	
			H52+410~H55+150	2.74	距堤脚线10m	李家选村、张家选村、张李板村段
			H55+150~H55+800	0.65	距堤脚线30m	
	玉田县	右				

河道名称	县(市、区)	堤(岸)	起止地点	长度(Km)	界桩距河中心线距离(m)	备注
还乡河	玉田县	右	H55+800~H56+820	1.02	距堤脚线10m	何家庄村段
			H56+820~H57+070	0.25	距堤脚线30m	
			H57+070~H61+930	4.86	距堤脚线10m	
			H61+930~H62+430	0.5	距堤脚线30m	鸦鸿桥镇区段
			H62+430~H63+850	1.42	距堤脚线10m	
			H63+850~H65+165	1.315	距堤脚线30m	邢庄村段
			H65+165~H66+430	1.265	距堤脚线10m	
			H66+430~H66+680	0.25	距堤脚线30m	廖家胡同村、刘家胡同村段
			H66+680~H67+420	0.74	距堤脚线10m	
			H67+420~H68+710	1.29	距堤脚线30m	
			H68+710~H68+950	0.24	距堤脚线10m	朱庄子村段
			H68+950~H69+140	0.19	距堤脚线30m	
			H69+140~H69+460	0.32	距堤脚线10m	许庵子村段
			H69+460~H69+645	0.185	距堤脚线30m	
			H69+645~H70+100	0.455	距堤脚线10m	西王家桥村段
			H70+100~H70+325	0.225	距堤脚线30m	
			H70+325~H71+360	1.035	距堤脚线10m	邵庄子村、小马庄村段
			H71+360~H71+775	0.415	距堤脚线30m	
			H71+775~H76+230	4.465	距堤脚线10m	窝洛沽镇区段
			H76+230~H77+910	1.68	距堤脚线30m	
			H77+910~H78+340	0.43	距堤脚线10m	孙家圈村段
			H78+340~H79+050	0.71	距堤脚线30m	
			H79+050~H81+930	2.88	距堤脚线10m	潮洛窝、大赵官庄村、九丈窝村段
			H81+930~H83+830	1.9	距堤脚线30m	
			H18+186~F28+358	10.172	距堤脚线10m	11
			F28+775~F30+414	1.639	距堤脚线10m	
			F23+134~F26+802	3.668	距堤脚线10m	
			F27+659~F30+414	2.755	距堤脚线10m	
			北新道桥~新华道桥	2.3	25	
市区河湖	青龙河	左	新华道桥~国防道桥	0.83	20	
			国防道桥~电厂桥	1.39	27	
			电厂桥~南湖	3.88	30	

河道名称	县(市、区)	堤(岸)	起止地点	长度(Km)	界桩距河中心线距离(m)	备注
市区河湖	青龙河	路南区、路北区	北新道桥~新华道桥	2.3	25	
			新华道桥~国防道桥	0.83	27	
			国防道桥~电厂桥	1.39	23	
			电厂桥~南湖	3.88	30	
	南湖引水渠	路南区	0+000~2+985	3	50	陡河南外环桥下游为起始桩号
			2+985~6+368	3.4	38	
			0+000~2+985	3	50	
			2+985~6+368	3.4	38	
	龙王庙河	路北区	0+000~0+450	0.45	25	龙王庙河入陡河口为起始桩号
			0+450~0+995	0.55	14	
			0+995~1+232	0.24	12	箱涵式涵洞
			0+000~0+450	0.45	25	
			0+450~0+995	0.55	10	
			0+995~1+232	0.24	12	箱涵式涵洞
			李各庄出水口~龙泽路桥	1.5	29	
			龙泽路桥~卫国路桥	2.8	16	
	西北排水渠	路南区、路北区	卫国路桥~学院路桥	0.5	20	
			学院路桥~青龙湖口	1.7	50	
			青龙湖	1.1	80~123	
			青龙湖~站前路	4.4	75	
			站前路~新华桥	1	35	
			李各庄出水口~龙泽路桥	1.5	29	
			龙泽路桥~卫国路桥	2.8	14	
			卫国路桥~学院路桥	0.5	15	
李各庄河	路北区、高新区	左	学院路桥~青龙湖口	1.7	50	
			青龙湖	1.1	107~335	
			青龙湖~站前路	4.4	75	
			站前路~新华桥	1	35	
			0+000~0+070	0.07	130	李各庄河入陡河口为起始桩号
			0+070~0+340	0.27	65	
			0+340~0+780	0.44	30	
			0+780~6+420	5.64		未治理

河道名称		县(市、区)	堤(岸)	起止地点	长度(Km)	界桩距河中心线距离(m)	备注
市区河湖	李各庄河	路北区、高新区	右	0+000~0+070	0.07	60	
				0+070~0+340	0.27	75	
				0+340~0+780	0.44	50	
				0+780~6+420	5.64		未治理